

E-NV200

KAINOS

E-NV200 KAINOS 2019.10.16



Komplektacija	MODELIS	Variklis		Transmisija	KAINA EUR su PVM
Comfort	Van (LCV)	40 kWh	Elektra	Automatinė	37 341
Comfort Plus	Van (LCV)	40 kWh	Elektra	Automatinė	40 366
Premium	Van (LCV)	40 kWh	Elektra	Automatinė	42 302
Comfort Plus 5	Combi, 5 sėdynės	40 kWh	Elektra	Automatinė	41 322
Comfort Plus 7	Combi, 7 sėdynės	40 kWh	Elektra	Automatinė	41 927



VARIKLIS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Variklio tipas	Kintamosios srovės synchroninis	Kintamosios srovės synchroninis	Kintamosios srovės synchroninis
Didžiausia variklio galia	80	80	80
Maks. sukimo momentas	254	254	254
TRANSMISIJA	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Transmisija	Vienos pakopos reduktorius	Vienos pakopos reduktorius	Vienos pakopos reduktorius
Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara
AKUMULIATORIUS IR AKUMULIAORIAUS KROVIKLIS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Įtampa, V	360	360	360
Talpa, kWh	40	40	40
Elementų skaičius	192	192	192



AKUMULIATORIUS IR AKUMULIATORIAUS KROVIKLIS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Įrengtas kroviklis	6,6	6,6	6,6
Greitasis kroviklis	50	50	50
Krovimo kabelis	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1	EVSE 10 A Mode-3 32 A Type1
VAŽIUOKLĖ	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Priekinė pakaba	Atskiras „McPherson“ statramstis, spyruoklės	Atskiras „McPherson“ statramstis, spyruoklės	Atskiras „McPherson“ statramstis, spyruoklės
Galinė pakaba	Lingės	Lingės	Lingės
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stabdžių sistema	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas



VAŽIUOKLĖ	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Padangų tipas	6.0J×15" 185/65R15	6.0J×15" 185/65R15	6.0J×15" 185/65R15
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	11,13	11,13	11,13
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	10,6	10,6	10,6
SVORIS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Bendras automobilio svoris	2250	2250	2240/2220
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1592	1619	1498 /1515
Didžiausia leistina apkrova, kg	658	631	742/705
Leistina priekinės ašies apkrova	1180	1180	1180
Leistina galinės ašies apkrova	1200	1200	1200
Maksimalus traukiamos priekabos svoris	150	0	450/410
Maksimali vilkimo apkrova	100	100	100



MATMENYS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Bendras ilgis	4560	4560	4560
Bendras plotis	2011	2011	2011
Bendras aukštis	1858	1858	1858
Važiuklės bazė	2725	2725	2725
Priekinė provėža	985	985	985
Galinė provėža	850	850	850
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	153,4	153,4	153,4
Galinė iškyša	850	850	850
Priekinė iškyša	985	985	985
Plotis be veidrodėlių	1755	1755	1755
VARIKLIO DUOMENYS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Vidutinės emisijos, g/km	0	0	0



VARIKLIO DUOMENYS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Maksimalus greitis	123	123	123
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	14	14	14
Nuotolis, vidutinės (WLTP), km	200	200	200
Nuotolis, mieste (WLTP), km	301	301	301
Energijos sąnaudos (WLTP), Wh/km	259	259	259
NISSAN GARANTIJOS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Naujiems automobiliams	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų	12 metų	12 metų
Garantija dažų dangai	3 metai	3 metai	3 metai
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km



NISSAN GARANTIJOS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Akumuliatoriaus talpos garantija	Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus talpos lygio indikatorius.	Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus talpos lygio indikatorius.	Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus talpos lygio indikatorius.
KROVINIŲ SKYRIUS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Maksimalus krovinio ilgis	2040	2040	2040
Maksimalus krovinio aukštis	1358	1358	1358

KROVINIŲ SKYRIUS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Maksimalus krovinio potis	1500	1500	1500
Atstumas tarp išorinių ratų arkų plokštumų	1220	1220	1220
Krovinių skyriaus grindų aukštis (nepakrautas)	523,5	523,5	523,5
Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 5 sėdimos vietos	1,95	-	-
Bagažo skyriaus erdvė iki bagažinės uždangalo, 5 sėdimos vietos	1,19	-	-
Krovinių skyriaus tūris (2 sėdynių eilė nulenкта)	3,1	-	-
Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 7 sėdimos vietos (Evalia 7)	-	0,87	-
Bagažo skyriaus erdvė iki lentynėlės, 7 sėdimos vietos	-	0,44	-
Bagažo skyrius, 3 eilės sėdynės nulenktos (erdvė iki lubų)	-	2,1	-
Bagažo skyrius, 3 ir 2 eilės sėdynės nulenktos (erdvė iki lubų)	-	2,94	-
Šoninių durų plotis	700	700	700
Šoninių durų aukštis	1171	1171	1171



KROVINIŲ SKYRIUS	40 kWh	40 kWh	40 kWh
Galinių durų plotis	1262	1262	1262
Galinių durų aukštis	1228	1228	1228
Krovinio riba, m3	-	-	4,2

E-NV200

ĮRANGA



Interior		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Juoda tekstilė	K	●	●	●	-	-
Juoda tekstilė	K	-	-	-	●	●
Spalvos		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
White	QM1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Red	Z10	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grey	K51	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Black	GN0	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Silver	KL0	484 €	484 €	484 €	484 €	484 €
Pearl White	QAB	-	-	-	484 €	484 €
Dark Blue	BW9	-	-	-	484 €	484 €
Išorė		Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Atveriamos durys be langų		●	●	●	-	-
Slankiojamos dešinės pusės durys be lango		●	●	●	-	-
Tinklinė krovinių skyriaus pertvara be lango		●	●	●	-	-

E-NV200

ĮRANGA



Išorė	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Bagažinės dangtis su langu, valytuvu ir stiklo pašildymu	-	-	-	●	●
Dešinės pusės slankomos durys su atidaromu langu	-	-	-	●	●
Kairės pusės slankomos durys su atidaromu langu	-	-	-	●	●
Slankiojamos kairės pusės durys	363 €	363 €	363 €	-	-
Atveriamos galinės durys su langu, valytuvu ir stiklo pašildymu, ir slankiojamos šoninės durys su langu	363 €	363 €	363 €	-	-
Matomumas	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Dienos žibintai	●	●	●	-	-
Priekiniai halogeniniai žibintai su LED juostele	●	●	●	-	-
Skaidrūs galiniai LED žibintai	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	-	●	●	●	●
Elektrinis veidrodėlių valdymas	-	●	●	-	-
Šildomi išoriniai durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●
Valytuvai su lietaus jutikliu	-	-	●	-	-
Galinio vaizdo kamera	-	●	●	●	●

E-NV200

ĮRANGA



Matomumas	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Priekiniai halogeniniai žibintai	-	-	-	●	●
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai	-	-	-	●	●
Komfortas	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Automatinis oro kondicionierius su žiedadulkių filtru	●	●	●	●	●
Elektroninis raktas su nuotolinio klimato valdymo funkcija	●	●	●	●	●
Oda aptrauktas vairas	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●	●
ECO vairavimo režimas, padidinantis nuvažiuojamą atstumą (lyginant su "D" režimu)	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu (valdoma jungikliu ant vairo)	-	●	●	●	●
Valdikliai ant vairo (garsas, laisvų rankų įranga, važiavimo režimai)	●	●	●	●	●
Pašildymo/vėsinimo funkcija ir nuotolinis laikmatis	●	●	●	-	-
Pašildymo/vėsinimo funkcija su nuotoliniu valdymu per programėlę	-	-	-	●	●
Sėdynės	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●

E-NV200

ĮRANGA



Sėdynės	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Nulenkiamas keleivio sėdynės atlošas / staliukas	●	-	-	-	-
Apsauginė krovinių skyriaus grindų danga	-	●	●	●	-
60/40 santykiu dalinama atlenkiama galinė sėdynė	-	-	-	●	●
50/50 santykiu dalijamos ir nulenkiamos sėdybės	-	-	-	-	●
Sauga	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
ESP sistema	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės saugos oro pagalvė	●	●	●	-	-
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	-	●	●	●	●
Šoninės saugos oro pagalvės	-	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD ir "Brake Assist" sistemomis	●	●	●	●	●
Smūgi sugeriančios zonos	●	●	●	-	-
Perspėjantysis signalas pėstiesiems	●	●	●	●	●
"B" pavara su padidinta stabdymo energijos regeneracija	●	●	●	●	●
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (1 eilės)	-	-	-	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 eilės sėdynėje	-	-	-	●	●

E-NV200

ĮRANGA



Sauga	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Smūgio pėsčiajam sumažinimo zona	-	-	-	●	●
3 taškų saugos diržai	-	-	-	●	●
Garsas ir navigacija	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
AM/FM vieno CD grotuvas su 2 kolonėlėmis	●	●	●	-	-
Bluetooth laisvų rankų įranga	●	●	●	●	●
Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo	●	●	●	●	●
USB ir „iPod“ jungtys	●	●	●	●	●
MP3 papildoma jungtis	●	●	●	●	●
CD su MP3 suderinamumas	●	●	●	●	●
Daugiafunkcinis prietaisų ekranas	●	●	●	●	●
„NissanConnect EV“ su 7 colių LCD liečiamuoju ekranu ir papildomomis funkcijomis: Elekromobilio navigacijos sistema, rodanti nuvažiuojamo atstumo spindulį, su automatine informacijos apie įkrovimo stoteles atnaujinimo funkcija; EV navigacijos ir telematinė sistema; Nuotolinis klimato kontrolės valdymas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu; Įkrovimo aktyvavimas ir stebėjimas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu; Balso atpažinimo funkcija; Borto kompiuteris, rodantis momentines ir vidutines energijos sąnaudas bei nuvažiuojamą atstumą	-	-	●	-	-

E-NV200

ĮRANGA



Garsas ir navigacija	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais	-	-	-	●	●
Ratlankiai	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
15" plieniniai ratlankiai (185/65 R 15)	●	●	-	●	●
15" lengvojo lydinio ratlankiai (185/65 R 15)	-	-	●	-	-
TPMS padangos slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Originalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●	●	-
Padangos remonto komplektas	-	-	-	-	●
Erdvė daiktams	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Priekiniai puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Priekinėje centrinėje konsolėje integruoti puodelių laikikliai	●	●	●	-	-
Priekinėje centrinėje konsolėje integruotas skyrius su puodelių laikikliais	-	-	-	●	●
Įkrovimo įranga	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
6 m kabelis (nuo signalo įkrauti iki 100% pakraunama per 21,5 val. iš 220V tinklo)	●	●	●	-	-

E-NV200

ĮRANGA



Įkrovimo įranga	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
6 m kabelis Mode 3 T1 (nuo signalo įkrauti iki 100% pakraunama per mažiau nei 7,5 val. 32A)	●	●	●	-	-
Greito įkrovimo jungtis CHAdeMO 50 kW (nuo signalo įkrauti iki 80% pakraunama per 40 - 60 min)	●	●	●	●	●
Kroviklio šviesos indikatorius	●	●	●	●	●
Akumulatoriaus pašildymo ir aušinimo sistema	●	●	●	●	●
Įmontuotas 6,6 kW įkroviklis	●	●	●	●	●
6 m EVSE kabelis (nuo 20% iki 100% pakraunama per 21,5 val. iš 230V tinklo)	-	-	-	●	●
6 m EVSE kabelis Mode 3 T1 (nuo 20% iki 100% pakraunama per mažiau nei 7,5 val. 32A)	-	-	-	●	●
NISSAN GARANTIJA	Comfort	Comfort Plus	Premium	Comfort Plus 5	Comfort Plus 7
Serviso paslaugų sutartis - 3 aptarnavimai	420 €	420 €	420 €	420 €	420 €
Serviso paslaugų sutartis - 4 aptarnavimai	540 €	540 €	540 €	540 €	540 €
Serviso paslaugų sutartis - 5 aptarnavimai	710 €	710 €	710 €	710 €	710 €
Išplėstinė garantija +2 m. iki 100.000 km ridos	3 198 €	3 198 €	3 198 €	3 198 €	3 198 €

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in Pack